

## PAKIET NR 1 Albuminy

L.P.	Nazwa	Odpowiednik	J.M.	Ilość
1	Albumina ludzka 20% 50ml		fl	10
2	Albumina ludzka 20% 100ml		fl	30
	RAZEM			

PAKIET NR 2 Płyny infuzyjne				
L.P.	Nazwa	Odpowiednik	J.M.	Ilość
1	Aqua pro inj. fl 500ml		butelka z 2 port	40
2	Dextran 40 tys. j. 500ml		but. Lub worek	10
3	Dextran 70 tys.j. 500ml		but.lub worek	10
4	Glucosum 10% 500ml		butelka z 2 port	60
5	Glucosum 20% 500ml		butelka z 2 port	10
6	Glucosum 5% 500ml		butelka z 2 port	200
7	Glucosum/NaCl 1+1 500ml		butelka z 2 port	40
8	Geloplasma 500ml		butelka z 2 port	60
9	Mannitol 20% 100ml		but. Lub worek	30
10	Natrium chloratum 0,9% 1000ml		Worek lub butelka z podziałką co 100ml	100
11	Natrium chloratum 0,9% 100ml		butelka z 2 port	2700
12	Natrium Chloratum 0,9% 250ml		butelka z 2 port	480
13	Natrium chloratum 0,9% 3000ml		butelka z 2 port	68
14	Natrium chloratum 0,9% 500ml		butelka z 2 port	1000
15	Natrium chloratum 0,9% 500ml roztw. Jałowy do irygacji		But zakręcana	480
16	PWE 500ml		butelka z 2 port	2900
17	Sol. Ringeri 500ml		butelka z 2 port	1550
	Razem			

## PAKIET NR 3 Leki różne1

L.P.	Nazwa	Odpowiednik	J.M.	Ilość
1	Acetylcysteinum 200mg *20tabl		op	20
2	Acetylcysteinum Optima tabl.mus 600mg *10tabl		op	80
3	Aluminii acetotartras żel. 1% 75g		op.	115
4	Amlodipinum tabl 10mg *30tabl		op	35
5	Amlodipinum tabl 5mg *30tabl		op	95
6	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum fiol. 1,2g *5fiol		op	15
7	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum tabl 1000mg*14tabl		op	55
8	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum tabl 625mg*21tabl		op	8
9	Cefazolin 1g 10 fiol		op	60
10	Diclofenacum natricum 50mg*30tabl		op	10
11	Diclofenacum natricum 75 Duo ret.tabl 75mg*20tabl		op	40
12	Diclofenacum natricum amp. 75Mg/3ml *10amp		op	1400
13	Dobutaminum 250mg 1fiol		fiol	5
14	Ferri hydroxidum polymaltosum syrop 0,05/5ml 100ml		op	10
15	Ketoprofenum 2,5% 100g żel		op	300
16	Ketoprofenuml amp. 50 mg/1ml*10tabl		op	550
17	Ketoprofenuml Forte tabl. 100mg *30tabl		op.	60
18	Ketoprofenuml kaps. tw. 50 mg *30kaps		op.	45
19	Levofloxacin 500mg /100 ml *5		op	4
20	Metoprololi succinas 100 ZK tabl o przedł uwaln.95mg *30tabl		op	3
21	Metoprololi succinas 25 ZK tabl.o przedł.uwaln.23,75mg *30tabl		op	20
22	Metoprololi succinas 50 ZK tabl o przedł uwaln.47,50 mg *30tabl		op	30
23	Pantoprazolum 40mg fiolki *10szt		op	18
24	Pantoprazolum tabl doj. 20 mg *56 tabl		op	90
25	Pantoprazolum tabl doj. 40 mg *56tabl		op	60
26	Paracetamolium + Codeini phosphas 0,5+0,015 10tabl		op	40
27	Paroxetinum 20mg 30tabl		op	10
28	Piperacillin/Tazobactam 4,0g+0,5g 10 fiol		op	2
29	Pregabalinum 150mg 28 caps		op	20
30	Pregabalinum 75mg 28 caps		op	35

31	Vancomycinum fiol. 1000 mg *1fiol		fiol	30

Pak.4Wyroby medyczne różne				
LP	Nazwa	Nazwa producenta i nr katalogowy	J.M	Ilość
1	Pojemnik na zużyte igły i odpady z polipropylenu, konstrukcja otworu wrzutowego umożliwia bezpieczne zbieranie zużytych igieł i strzykawek. Wieczko skonstruowane tak, że umożliwia zamykanie dwustronne tj. na roboczo i do transportu - właściwe zamknięcie dwustopniowe, mocne dociśnięcie do drugiego stopnia umożliwia szczelne zamknięcie. Pojemnik odporny na przekłucia (norma ASTM F2132-01), na uderzenia, posiadają atest PZH. Posiadające etykietę do widocznego opisanie. Kolor czerwony z czerwoną pokrywką.			
2	Pojemność 0,7l, wysokość 120 mm, średnica góra/dół - 100/95mm.		szt	15
3	Pojemność 2l, wysokość 120 mm, średnica góra/dół - 100/95mm.		szt	500
4	Pojemność 1l, wysokość 120 mm, średnica góra/dół - 120/110mm.		szt	250
5	Pojemność 10l,		szt	120
6	Pojemność 5l,		szt	30
7	Sterylny żel nawilżający dedykowany do cewnikowania - bez substancji konserwujących – parabenów, rozpuszczalny w wodzie, bezbarwny, bezwonny, beztłuszczowy, nie zawierający aktywnych składników, w sterylnym harmonijkowym aplikatorze 8,5 g, pakowany indywidualnie w blistrach.		op	10
8	rurka ustno gardłowa Guedel rozm 2-6 sterylna rozmiary oznaczone kolorem		szt	70

9	<p>Kaniuła dożylna "bezpieczna", wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, posiadająca dodatkowy port do wstrzyknięć zabezpieczony samodomykającym się korkiem, 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG, zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, opakowanie typu Tyvec. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, w pełni zamykającej ostrze i światło igły, wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły np. w postaci cienkich rurek (kapilary), stanowiącą zabezpieczenie przed zakłuciem oraz zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie kaniuli. Pakowane pojedynczo. Opakowanie sztywne zabezpieczające przed utratą jałowości.</p> <p>Rozmiary od 16G do 22G</p>		szt	2250
10	<p>Korki do kaniul typu Luer-Lock kompatybilne z kaniulami</p>		szt	2500
11	<p>Dren typu Redon do odsysania z rany o otworach malejących w kierunku dystalnym co zapewnia drenaż na całej głębokości rany. Rozmiar 6 CH – 16 CH</p>		szt	500
12	<p>Cewnik FOLEYA pokryty obustronnie warstwą silikonu, bez przewodnicy 2-drożny, do utrzymywania powyżej 14 dni z szczelną zastawką do napełniania balonu. Opakowanie podwójne. wewn. folia zewn. papier-folia.</p> <p>Rozmiar 12 CH- 24 CH</p>		szt	550
13	<p>Cewnik FOLEYA powlekany silikonem, bez przewodnicy 3-drożny, z szczelną zastawką do napełniania balonu, do utrzymywania powyżej 14 dni. Opakowanie podwójne. wewn. folia zewn. papier-folia.</p> <p>Rozmiary 16 CH - 20 CH</p>		szt	20
14	<p>Cewnik urologiczny NELATON, sterylny.</p> <p>Rozmiar 6 CH - 20 CH</p>		szt	500

15	Cewnik typu Foley wykonany w 100% z silikonu przezroczysty z dołączoną fabrycznie w opakowaniu strzykawką z 10% roztworem gliceryny do napełniania balonu . Cewnik do długotrwałego utrzymywania do 6 tygodni. Pakowanie podwójne dla jałowej aplikacji.Rozmiar 12 CH -24 CH		szt	200
16	Sterylna zatyczka do cewników		szt	600
17	Czepek chirurgiczny beret niebieski		szt	3200
18	Łącznik do dwóch drenów i ssaków CH 6-18 uniwersalny i docinany .		szt	150
19	Sterylna drena pooperacyjna typu Ulmer , otwory perforacji o rosnącej średnicy w kierunku dystalnym, linia Rtg, znaczniki głębokości, rozmiary do wyboru 8-18 CH, długość perforacji 50-116 mm. Opakowanie podwójne, zewnętrzne papierowo foliowe, wewnętrzne foliowe.		szt	300
20	opaska gipsowa szybkowiążąca 2,7m*10cm		szt	150
21	opaska gipsowa szybkowiążąca 2,7m*15cm		szt	150
22	Przyrząd do treningu oddechowego		szt	280
23	Rękawice <b>chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe</b> z wewnętrzną warstwą polimerową i, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm, AQL = 0,65 , sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, średni poziom protein < 10 ug/g rękawicy, badania nie starsze niż 2012.r Mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe, długość 270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 , badania na przenikalność cytostatyków . Zgodne z EN 420, EN 388,Certyfikat CE jednostki. notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kat. III. Standardowe i o podwyższonej chwytności w zależności od potrzeb użytkownika.		para	6400

24	<p>półsyntetyczne: lateksowo- nitylowe, warstwa wewnętrzna 100% nityl, trójwarstwowe, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, przeznaczone do zabiegów wymagających precyzji, mikrochirurgii – grubość max. 0,17mm. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein ,50ug/g rękawicy. Mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Posiadające badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 , badania na przenikalność cytostatyków . Zgodne z EN 420, EN 388,Certyfikat CE jednostki. notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kat. III. Standardowe i o podwyższonej chwytności w</p>		para	100
25	<p>Delikatne rękawice nitylowe zapewniające dobre przewodzenie bodźców dotykowych, bezpudrowe jednorazowego użytku, elastyczne rozciągliwe, nie zawierające protein lateksu, powierzchnia teksturowana,AQL 1,5, długość rękawicy min. 240mm grubość max. 0,10 mm , grubość dłoni 0,07 +/-0,02, rozmiar XS, S ,M, L, XL. Zgodne z normą EN 455 1-4 EN 374 1-2EN 420. 200 szt w opakowaniu / lub 100szt w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości/</p>		op	1600
26	<p>Dreny do odsysania pola operacyjnego - sterylne z docinany m łącznikiem do ssaków 8-18 mm długość 350mm, średnica CH-24. Z wymienną końcówką w trakcie zabiegu oper. nie zapadające się przy podciśnieniu do 500 mmHg. Pakowane podwójnie.Warstwa zewnętrzna papier-folia,warstwa wewnętrzna folia.</p>		szt	300



27	Pojedynczo zagięta końcówka ssąca typu Sump Yankauer z kontrolą siły ssania lub bez o średnicy 20CH (4,6/6,5), dł. części roboczej 155mm, długość końcówki 220mm. Pakowane podwójnie.		szt	200
28	Pojedynczo zagięta końcówka ssąca typu OP-flex Yankauer z kontrolą siły ssania lub bez, z czterema otworami odbarczającymi o średnicy 20CH (4,6/6,5), dł. części roboczej 155mm. Pakowane podwójnie.		szt	200
29	Sterylny worek do dobowej zbiórki moczu, 2L, dren 90 cm, skalowanie co 100ml, bezzwrotny zawór w kształcie litery T, zastawka antyrefleksyjna.		szt	750
	RAZEM			

## Pakiet nr Sterylne obłożenia operacyjne barierowe jednorazowe

L.P.	Nazwa	Nr.katal.	J. M.	Ilość
1	<p>Sterylny zestaw serwet ortopedycznych do operacji biodra , wykonanych z włókien syntetycznych bez dodatku celulozy i wiskozy; minimalny skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-serweta przylepna, wzmocniona o rozm. min. 200cm x 260cm z wycięciem U 10 x 95 cm</li> <li>-serweta przylepna o rozm. min. 170cm x 300cm</li> <li>-serweta pomocnicza o rozm. min. 150cm x 200cm</li> <li>-osłona na kończynę o rozm. min. 35cm x 120cm</li> <li>-serweta na stół Mayo o rozm. min. 80cm x 145cm złożona teleskopowo</li> <li>- serweta pomocnicza 75cmx90cm</li> <li>- serweta na stół narzędziowy o rozm. min.140cm x 190cm</li> <li>- ręczniczki do rąk min.4 szt.</li> <li>- taśmy przylepne min. 2 szt min.10cm x 50cm.</li> </ul>		op	110
2	<p>Sterylny zestaw serwet ortopedycznych do operacji na kończynie , wykonanych z włókien syntetycznych bez dodatku celulozy i wiskozy Minimalny skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-serweta pomocnicza o rozm. min. 150cm x 170cm</li> <li>-serweta wzmocniona o rozm. min. 220cm x 320cm z otworem 5 x 7 cm, z neoprenu, szczelnie przylegającym do kończyny</li> <li>-serweta na stół Mayo o rozm. min. 80cm x 145cm złożona teleskopowo</li> <li>-serweta na stół narzędziowy o rozm. min.140cm x 190cm</li> <li>-serweta samoprzylepna 75x75</li> <li>- ręczniczki do rąk min.2 szt.</li> <li>-taśmy przylepne min. 2szt min.10cm x 50cm.</li> </ul>		op	150

3	<p>Sterylny zestaw serwet ortopedycznych do oper. Dłoni /stopy , wykonanych z włókien syntetycznych bez dodatku celulozy i wiskozy. minimalny skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-serweta wzmocniona z otworem o średnicy 3 cm, samouszczelniającym z neoprenu; o rozm. min. 320cm x 235cm</li> <li>-serweta na stolik Mayo o rozm. min. 80cm x 145cm złożona teleskopowo</li> <li>-serweta na stolik narzędziowy o rozm. min.140cm x 190cm</li> <li>-ręczniczki do rąk min.2 szt.</li> <li>-serweta nieprzylepna o rozm. min.100 x 170 cm</li> </ul>		op	85
4	<p>Minimalny skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>serweta na stolik narzędziowy min.100x150 cm 1x</li> <li>1xobłożenie stolika Mayo min. 80x145cm złożone teleskopowo 1x</li> <li>serweta na kończynę z elastycznym, samouszczelniającym się otworem o rozmiarze 7 cm. min. 300x200 cm 1x</li> <li>osłona na kończynę 35x55cm 3</li> <li>taśmy samoprzylepne 10x50cm 1x</li> <li>osłona na kamerę 12 x250 cm</li> </ul>		op	34
5	<p>Sterylny zestaw uniwersalny wzmocniony</p> <p>Minimalny skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>serweta na stół narzędziowy wzmocniona min. 140 x 190 (owinięcie zestawu) 1 x</li> <li>serweta na stolik Mayo 80X145CM złożona teleskopowo 1x</li> <li>serweta przylepna wzmocniona 175X200 cm 1 x</li> <li>serweta przylepna wzmocniona 150 x 240 cm 2x</li> <li>serweta przylepna wzmocniona 90X75 cm 1x</li> <li>taśma przylepna 10X50 cm 4x</li> <li>ręcznik celulozowy</li> </ul>		op	95
6	<p>Sterylna serweta dwuwarstwowa nieprzylepna wykonana z włókien syntetycznych bez dodatku celulozy i wiskozy o rozm. min. 170cm x200cm</p>		szt	320
7	<p>Kieszka samoprzylepna sterylna 1 sekcja 43cmx38cm</p>		szt	200
8	<p>Osłona na rękaw, sterylna, długość 50cm, mankiet 100 % poliester</p>		szt	40
9	<p>Osłona na kończynę 35cmx120cm</p>		szt	20
10	<p>Kompres gazowy 10X10CM 17nitkowy 12 warstw z nitką rtg opak a 10 szt</p>		op	290

11	Kompres gazowy 10X10CM 17nitkowy 12 warstw z nitką rtg opak a 20 szt		op	630
12	Taśma samoprzylepna 10cm*x*50cm 1szt		op	100
13	Kieszzeń samoprzylepna na ssak i diatermię 2 sekcje 43cmx38cm		szt	200
14	Sterylny zestaw: 2 czyściki do koagulacji 5 x 5 cm ze znacznikiem RTG 2 taśmy typu rzep 2 x 23 cm.		szt	50
15	Tupfer sterylny 6x6cm 10szt. wykonany z min.24 nitkowej gazy bawełnianej, w kształcie fasolki, zwinięte z jednego kawałka gazy, z nitką RTG. Podwójnie pakowany w kartonik i opakowanie papier folia. Dwie etykiety do dokumentacji.		op	120
16	Tupfer sterylny 8x8cm 10szt. wykonany z min.24 nitkowej gazy bawełnianej, w kształcie fasolki, zwinięte z jednego kawałka gazy, z nitką RTG. Podwójnie pakowany w kartonik i opakowanie papier folia. Dwie etykiety do dokumentacji.		op	150
17	Fartuch chirurgiczny wzmocniony, jałowy, jednorazowy, pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3 włóknina SMMMS Gramatura 40 g/m2, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienie części przedniej i rękawach o gramaturze 38g/m2 BI=6. Fartuch odporny na przenikanie wirusów. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej, zapięcie typu taśma-przylepiec umożliwiające zapięcie fartucha w dowolnym miejscu na plecach. Obszycie przy szyi kolorową lamówką identyfikującą rodzaj fartucha. Tylne części zachodzą na siebie. Odporność na przesiąkanie 165 cm H2 O, niepalny, I klasa palności potwierdzona certyfikatem, oddychający. Tylne części zachodzące na siebie, troki umożliwiające aseptyczne wiązanie od przodu. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch dodatkowo zapakowany z 2 ręcznikami w serwetę włókninowa SMS i opakowanie papier -folia z 2		szt	800

18	Fartuch chirurgiczny, jałowy, jednorazowy, pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3 włóknina SMMMS Gramatura 40 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej, zapięcie typu taśma-przylepiec umożliwiające zapięcie fartucha w dowolnym miejscu na plecach. Obszycie przy szyi kolorową lamówką identyfikującą rodzaj fartucha. Tylne części zachodzą na siebie. niepalny, I klasa palności potwierdzona certyfikatem, oddychający. Tylne części zachodzące na siebie, troki umożliwiające aseptyczne wiązanie od przodu. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch dodatkowo zapakowany z 2 ręcznikami w serwetę włókninową SMS i opakowanie papier -folia z 2			szt 520
	Razem			

WSZYSTKIE SERWETY WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWÓW WYKONANE Z PEŁNOBARIEROWEJ WŁÓKNINY DWUWARSTWOWEJ POLIETYLENOWO POLIPROPYLENOWEJ, ZGODNEJ Z NORMĄ EN 13795 1,2,3 W ZAKRESIE PARAMETRÓW O PODWYŻSZONEJ FUNKCJONALNOŚCI, O GRAMATURZE PODSTAWOWEJ 55G/M2 , POSIADAJĄCE DODATKOWY OBSZAR WZMOCNIEŃ W STREFIE KRYTYCZNEJ O CAŁKOWITEJ GRAMATURZE 110G/M2. OBŁOŻENIE CECHUJE WYSOKA ODPORNOŚĆ NA PENETRACJĘ PŁYNÓW >200CM H2O ZGODNIE Z EN 20811. ZESTAW MUSI BYĆ STERYLNY. WSZYSTKIE POLA PRZYLEPNE POKRYTE KLEJEM HYPOALERGICZNYM NIEODPARZAJĄCYM POZWALAJĄCYM NA REPOZYCJĘ BEZ RYZYKA USZKODZENIA MATERIAŁU. OTWORY SAMOUSZCZELNIAJĄCE W SERWETACH WYKONANE Z MATERIAŁU BEZ ZAWARTOŚCI LATEKSU. KAŻDY ZESTAW MUSI POSIADAĆ min.2 ETYKIETY IDENTYFIKACYJNE { DO WKLEJANIA DO DOKUMENTACJIMEDYCZNEJ) ZAWIERAJĄCE DATĘ WAŻNOŚCI ORAZ NR SERII ZESTAWU .Zestawy zapakowane w dwa kartony: zewnętrzny transportowy i wewnętrzny – opakowanie dyspenser. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOŁĄCZENIA DO OFERTY OŚWIADCZENIA O

Pakiet 6

PAKIET NR 6 Preparaty hemostatyczne i opatrunki bakteriostatyczne

L.P.	Nazwa	Odpowiednik	J.M.	Ilość
1	Fibrinogenum humanum + Trombinum humanum (5,5 mg + 2 j.m.)/cm <sup>2</sup> 3,0x2,5cm gąbka 1szt		op.	6
2	Hydrocoll opatr hydrocol. 10X10cm 1szt		szt	80
3	Opatrunek gazowy nasączony parafina i chlorhexydyną 10x10cm		szt	250
4	Opatrunek gazowy nasączony parafina i chlorhexydyną 5x5cm *1szt		szt	750
	Razem			

## Arkusz7

PAKIET NR 7 Leki różne 3				
Lp.	Nazwa leku	Odpowie dnik	Jednostka miary	Ilość opakowań
1	Apidra Solostar		op	2
2	Fluoxetinum 20 mg x 30 tabl.		op	25
3	Enoxaparinum natricum 20 mg/0.2 ml x 10 amp.strzyk.		op	20
4	Enoxaparinum natricum 40 mg/0.4ml x 10 amp.strzyk.		op	500
5	Enoxaparinum natricum 60 mg/0,6 ml x 10 amp.strzyk.		op	150
6	Enoxaparinum natricum 80 mg/0,8 ml x 10 amp.strzyk.		op	80
7	Enoxaparinum natricum 100 mg/1 ml x 10 amp.strzyk.		op	5
8	Enoxaparinum natricum Forte 120mg/0,8mlx10 amp.strzyk.		op	2
9	Amiodaroni hydrochloridum 0,15 G / 3 ml * 6 amp.		op	20
10	Amiodaroni hydrochloridum 0,2 g * 30 tab		op	36
11	Alfuzosini hydrochloridum 10 mg x 30 tabl.o przedł.dział.		op	12
12	Natrii valproas 400 mg / 4 ml * 4 amp		op	6
13	Natrii valproas + Acidum valproicum 300 mg x 30 tabl.		op	50
14	Natrii valproas + Acidum valproicum 500 mg x 30 tabl.		op	20
15	Natrii valproas + Acidum valproicum 1000 granulata x 30 sasz.		op	40
16	Natrii valproas sir 288,2mg/5ml 150ml		op	4
17	Zopiclonum 7,5mg x 20 tabl.		op	12
18	INSUMAN COMB 25 SOLOSTAR		op	3
19	INSUMAN RAPID SOLOSTAR, 300IU/3ML		op	3
20	INSUMAN BASAL SOLOSTAR 300IU/3ML,PL		op	3
21	ins. Toujeo Solostar 300jml *10wstrz.		op	3
22	Ins Lispro 100j/ml *10Wstrz a3ml		op	3
23	Isosorbidi mononitras 20 mg x 60 tabl		op	5
24	Isosorbidi mononitras 40 mg x 30 tabl		op	6
25	Isosorbidi mononitras 60 retard x 30 tabl.		op	6
26	Clopidogrelum 75 mg x 28 tabl.		op	15
27	Rovamycine 1,5 mln.j.m. x 16 tabl.		op	2
28	Rovamycine 3 mln.j.m. x 10 tabl.		op	2
29	Tiapridum 100 mg x 20 tabl.		op	15
30	Ramiprilum 2,5 mg x 28 tabl.		op	50
31	Ramiprilum 5 mg x 28 tabl.		op	120
32	Ramiprilum 10 mg x 28 tabl.		op	100

## Arkusz7

33	Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum 2,5 mg x 28 tabl.		op	12
34	Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum 5 mg x 28 tabl.		op	12
Razem				



## Pakiet nr8 Kaniule

L.P.	Nazwa	Nr.katal.	J.M.	Ilość
1	Przyrząd do usuwania zszywek 6szt		op	5
3	<p>Kaniuła do podawania płynów i leków , wykonana z poliuretanu z dodatkowym portem do iniekcji, posiadającym blokadę zabezpieczającą przypadkowe otwarcie zawóru portu górnego, min. 4 wtopione paski kontrastujące w promieniach RTG, komorę z filtrem hydrofobowym , zintegrowaną z koreczkiem luer-lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli,umieszczone bezpośrednio pod portem, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na kaniuli, sterylizowana EO. Międzynarodowy kod kolorów, rozmiar 24G dł.19mm 22G dł. 25 mm ), 20G/25mm , 20G/33mm, 18G/33mm, 18G/45mm, 17G/45mm, 16G/50mm, 14G/50mm</p>		szt	1000
1	<p>Strzykawka j. u. dwuczęściowa 2ml, skalowana co 0,1 ml, jałowa, kolorystycznie zabarwiony tłok nie posiadający lateksu i silikonu, czarna, czytelna, niezmywalna, rozszerzona do 3 ml skala, zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem, nazwa producenta na strzykawce, opakowanie papier-foia, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, sterylizowane EO, 1szt</p>		szt	2700

2	Strzykawka j. u. dwuczęściowa 5ml, skalowana co 0,2 ml, jałowa, kolorystycznie zabarwiony tłok nie posiadający lateksu i silikonu, czarna, czytelna, niezmywalna, rozszerzona do 6 ml skala, zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem, nazwa producenta na strzykawce, opakowanie papier-foolia, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, sterylizowane EO, 1szt		szt	6500
3	Strzykawka j. u. dwuczęściowa 10ml, skalowana co 0,5 ml, jałowa, kolorystycznie zabarwiony tłok nie posiadający lateksu i silikonu, czarna, czytelna, niezmywalna, rozszerzona do 12 ml skala, zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem, nazwa producenta na strzykawce, opakowanie papier-foolia, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, sterylizowane EO, 1szt		szt	2700
4	Strzykawka j. u. dwuczęściowa 20ml, skalowana co 1,0 ml, jałowa, kolorystycznie zabarwiony tłok nie posiadający lateksu i silikonu, czarna, czytelna, niezmywalna, rozszerzona do 24 ml skala, zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem, nazwa producenta na strzykawce, opakowanie papier-foolia, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, sterylizowane EO, opakowanie 1szt.		szt	11900

## Arkusz 8

5	Strzykawka j.u. trzyczęściowa 20 ml, czarna czytelna skala co 1 ml. Luer-lock, wykonana z polipropylenu, nie zawierająca lateksu i silikonu, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem (materiał syntetyczny bezlateksowy), zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem. Nazwa producenta na strzykawce. Sterylizowana EO. Pakowane papier-folia.		szt	500
6	Strzykawka j. u. 50 ml (60 ml). Do pomp infuzyjnych, trzyczęściowa z podziałką co 1 ml, z końcówką Luer, z kryzą ograniczającą wysunięcie się tłoka, czarna, czytelna skala		szt	250
7	Strzykawka 50ml (60ml) do pomp infuzyjnych z łącznikiem stożkowym luer-lock, podwójna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska		szt	150
8	Strzykawka typu żaneta ,podwójne uszczelnienie tłoka100ml jedna końcówka wymienna, dwustronna skala pomiarowa		szt	400
9	Igły iniekcyjne rozmiar 0,5-0,9 Opakowanie po 100szt /jeden producent/		op	40
10	Igły iniekcyjne rozmiar1,1-1,2 Opakowanie po 100szt / jeden producent/		op	110

## Arkusz 8

10	Przyrząd do przetaczania płynów, dwupłaszczyznowo ścięta bardzo ostra igła biorcza, z dużą komorą kroplową o długości minimum 60mm w części przezroczystej, z odpowietrzaczem zabezpieczonym filtrem 15um, elastyczny dren o długości 150cm, uchwyt do mocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni zacisku rolkowego, z dodatkowym otworem do umieszczania igły biorczej po użyciu, nie zawierające ftalanów, opakowanie papier folia		szt	18000
11	Przyrząd do przetaczania krwi z precyzyjną regulacją przepływu komora kroplowa o dł minimum 90 mm, filtrem siateczkowym z odpowietrzaczem zabezpieczonym filtrem, elastycznym drenem minum 150 cm, uchwyt do mocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni zacisku rolkowego , z dodatkowym otworem do umieszczania igły biorczej po użyciu, ,opakowanie papier folia		szt	500
RAZEM				

PAKIET NR 9 Leki zaw. subst.odurzające i psychotropowe

L.P.	Nazwa	Odpowiednik	J.M.	Ilość
1	Clonazepamum 0,5mg x30 tbl		op	2
2	Clonazepamum 1mg/1ml roztwór do wstrzykiwańx10amp		op	10
3	Clonazepamum 2mg x30 tbl		op	2
4	Midazolamum 7,5mg x10tbl powlekane		op	40
5	Ephedrinum HCl 0,025g/1ml x10amp		op	42
6	Estazolamum 2mgx20tbl		op	4
7	Fentanylum roztw.do wstrz.0,1mg/2ml 50amp a 2ml		op	22
8	Ketanest 10 200mg/20mlx5fiol		op.	1
9	Midazolamum 50mg/10mlx5amp.		op.	2
10	Midazolamum 5mg/5ml x10amp		op	20
11	Morphini Sulfas 0,01g/ml roztw.do wstrz.*10amp		op	55
12	Morphini Sulfas 0,02g/ml roztw.do wstrz.*10amp		op	35
13	Morphini Sulfas 0,1% Spinal roztw.do wstrz.*10amp		op	6
14	Zolpidemi tartras 10mg x 20 tbl.		op	100
15	Oxazepamum 10mgx20tbl		op	2
16	Oxycodoni hydrochloridum 40mgtabletki o przedłużonym uwalnianiu *60tabl		op	1
17	Oxycodoni hydrochloridum 10mg/ml *10amp a 1ml		op	30
18	Diazepamum 10mg x5amp		op.	15
19	Diazepamum 2mg x20tbl		op	2
20	Diazepamum 5mg x20tbl		op	5
21	Diazepamum mikrowlew.doodb.2mg/ml *5wlewek		op	1
22	Buprenorphinum35mcg/h system transdermalny, plaster * 5 plast		op	5
23	Buprenorphinum52,5mcg/h system transdermalny, plaster * 5 plast		op	1
	Razem			

PAKIET NR 10 Antybiotyki

L.P.	Nazwa	Odpowiednik	J.M.	Ilość
1	Amoxicillinum tbl 1g*20tabl rozp.		op	35
2	Azithromycinum 500MG*3TABL		op	12
3	Cefepim 1g *1fiol		fiol	10
4	Cefepim 2g *1fiol		fiol	10
5	Ciprofloxacinum 200mg/100ml		flak	30
6	Ciprofloxacinum 400mg/200ml		flak	65
7	Ciprofloxacinum 1% konc. 0,01g/ml 10fiol*20ml		op	5
8	Clarithromycinum 500 mg x 1 fiol		op	20
9	Clarithromycinum 500mg *20tabl.powl..		op	28
10	Clindamycinum 300mg*16caps		op	6
11	Clindamycinum fiol.600mg*5fiol		op	5
12	Colistimethatum natricum 1mln.j.m.liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, infuzji i inhalacji*20fiol		op	1
13	Doxycyclinum 0,1g x10 fiol		fiol	2
14	Doxycyclinum 0,1gx10kaps		op	8
15	Fosfomicinum trometamolium granulatum do sporządzania roztworu doustnego 3g*1sasz		op	36
16	Gentamycinum inj 80mg/2ml a 2ml*10amp		op	65
17	Norfloxacinum 0,4g *20tabl		op	120
18	Piperacillinum + Tazobactamum 4 g + 0,5 gproszek do sporządzania roztworu do infuzji x10fiol.		szt.	2
19	Rifaximinum 200mg 28tabl		op	10
20	Tienam 500mg*10flak		Op	2
21	Vancomycinum 1,0 proszek do sporządzania roztworu do infuzji z zarejestrowaną możliwością podania doustnego/* 5fiol		szt.	15
22	Meropenem 500mg*10fiol		op	10
	Razem			

PAKIET NR 11 Leki anestetyczne

L.P.	Nazwa	Odpowiednik	J.M.	Ilość
1	Bupivacainum inj. 0,5% x 5 fio20ml.		op.	2
2	Bupivacaini hydrochloridum spinal heavy inj. 0,5% amp. Zawierające 4ml jałowego roztworu a 5szt w opakowaniu handlowym		op.	60
3	Bupivacaini hydrochloridum + Epinephrinum 0,5% (5 mg + 0,005 mg)/ml *5fioł a 20ml		Op	1
4	Suxamethonii chloridum 0,2gx10fioł		op.	10
5	Rocuronii bromidum inj 10mg/ml 10fioł a 5ml		Op	10
6	Rocuronii bromidum inj 10mg/ml 10fioł a 10ml		Op	6
7	Propofolum 1% 10mg/ml 20mlx5fioł		op.	10
8	Sevofluranum 250ml butelka przezierna umożliwiająca obserwację znajdującego się wewnątrz płynu , z fabrycznie zamontowanym adapterem*		op	20
	Razem			

\*Sevoflurane- płyn wziewny  
250ml- firma wygrywająca  
przetarg musi zobowiązać się  
do bezpłatnego dostarczenia  
odpowiednich parowników

## Pakiet nr 12 opatrunki

L.P.	Nazwa	Nazwa i nr katalogowy	J.M.	Ilość
1	Plaster na włókninie porowaty oddychający 5mx5cm		szt	155
2	Plaster na włókninie porowaty oddychający 5mx2,5cm		szt	500
3	z klejem akrylowym lub hypoalergicznym kauczukowym.9,14x2,5cm klej rozłożony równomiernie na całej powierzchni		szt	130
4	z klejem akrylowym lub hypoalergicznym kauczukowym.9,14x5cm klej rozłożony równomiernie na całej powierzchni		szt	100
5	Plaster włókninowy z opatr.8cm*5m		szt	65
6	Przylepiec chirurg. 10Cmx10m włókninowy		Szt	45
7	Podkład pod gips 10cm x 2,7m syntetyczny		szt	160
8	Podkład pod gips 15cm x 2,7m syntetyczny		szt	610
9	kable artroskopu z przezroczystej folii, na końcach taśma samoprzylepna do mocowania ,rozmiar długość 20-250cm szerokość 15cm		szt	90
10	Prześcieradło jednorazowe 80cm x 210cm		szt	1700
11	Spodenki jednorazowe do kolonoskopii		szt	350
12	drenażu ran wg Redona, z drenem, posiadający wskaźnik poziomu próżni, zaciosk do próżni i wydzieliny, sterylne poj.200ml		szt	80



13	drenażu ran wg Redona, z drenem, posiadający wskaźnik poziomu próżni, zaciosk do próżni i wydzieliny, sterylne poj.600ml		szt	270
14	wąsy tlenowe, dla dorosłych z profilowanym anatomicznie wejściem do nosa wykonane z miękkiego silikonu nie powodujące ucisku ani odczynów alergicznych bezzapachowe z możliwością regulacji objętości w zależności od obwodu głowy, z drenem wklejonym o		szt	310
15	Partacel medyczny jednorazowy wykonany z włókniny zielony rozmiary M, L, XL.		szt	500
16	Kanka doodbytnicza.		szt	20
17	Chusta trójkątna włókninowa.		szt	45
18	Kompres gazowy 17n 16w jałowy 10cmx10cm a5szt		op	1740
19	Kompres gazowy 17n 16w jałowy 7,5cmx7,5cm a5szt		op	4080
20	Kompres gazowy niejałowy 17n 8w 5cmx5cm a100szt		op	380
21	Kompres gazowy 17n 8w niejałowy 7,5cmx7,5cm a100szt		op	300
22	Kompres gazowy niejałowy 17n 8w 10cmx10cm a100szt		op	165
23	Kranik trójdrożny Luer Lock		szt	200
24	Kranik trójdrożny Luer Lock z przedłużaczem		szt	200
25	Maska tlenowa z drenem		szt	320
26	Maska tlenowa z nebulizatorem		szt	50
27	Ochraniacze na buty 100szt		op	15
28	Jednorazowe kieliszki do leków a 90szt		op	1000
29	Maseczki chirurgiczne jednorazowe z gumką a 50szt		szt	1000
	<b>Razem</b>			

## Pakiet nr13 Materiały opatrunkowe

L.P.	Nazwa	Nr.katal.	J.M.	Ilość
1	serwetki jałowe oper. gaz. z tas. oraz nitką RTG 17n.4w.30cmx30cm 2szt pakowane w torebkę papierowo- foliową, brzegi serwet podwinięte do środka bez luźnych nitek		Szt	500
2	Neurokompresy wykonane z włókniny wiskozowej lub bawełnianej niepozostawiającej kłaczków w polu operacyjnym. Neurokompres po całej długości przeszyty nicią dobrze widoczną w rtg. Długość nitki mocującej neurokompres min 25cm. Rozm.10mm x 10mm x 10szt w		blister	50
3	Opaska dziana 5cm*4m		szt	660
4	Opaska dziana 10cm*4m		szt	1000
5	Opaska dziana 15cm*4m		szt	300
6	Opaska elastyczna 6cmx4m		SZT	20
7	Opaska elastyczna 8cmx4m		SZT	80
8	Opaska elastyczna 10cmx4m		szt	500
9	Opaska elastyczna 12cmx4m		szt	220
10	Opaska elastyczna 15cmx4m		szt	1000
11	kompres z gazy 17nitkowej 12w. z podwijanymi brzegami. Pakowane a 3szt / wewnątrz opakowania każdy kompres pakowany oddzielnie/ jałowe 5cmx5cm		op	5000

Arkusz 13

12	Kompres z gazy 17nitkowej 12w.Z podwijanymi brzegami. Pakowane a 3szt / wewnątrz opakowania każdy kompres pakowany oddzielnie/ jałowe 7cmx7cm		op	1700
13	Kompres z gazy 17nitkowej 12w.Z podwijanymi brzegami. Pakowane a 3szt / wewnątrz opakowania każdy kompres pakowany oddzielnie/ jałowe 9cmx9cm		op	1100
14	Kompresy gazowe 17nitk 8warstw z podwijanymi brzegami niejałowe pakowane a 100szt 5cmx5cm		op	400
15	Kompresy gazowe 17nitk 8warstw z podwijanymi brzegami niejałowe pakowane a 100szt 7,5cmx7,5cm		op	300
16	Kompresy gazowe 17nitk 8warstw z podwijanymi brzegami niejałowe pakowane a 100szt 10cmx10cm		op	200
17	Kompresy włókninowe jałowe pakowane a 3szt 7,5cmx7,5cm		op	20
18	Kompresy włókninowe jałowe pakowane a 3szt 10cmx10cm		op	20
19	Wata bawełniana pakowana a 500g		op	25
20	Wata bawełniana pakowana a 200g		op	10
21	Lignina płaty a5 kg		op	70
22	Podkłady ginekologiczne z folią 34cmx9cm. Cłonne.		op	35
	<b>Razem</b>			

gazowych jałowych wymagana  
metoda sterylizacji parą  
wodną. Gaza bielona ,ale nie  
chlorowana. Wyrób med. Klasa II  
reguła 7

## Pakiet nr 14 Pieluchomajtki i podkłady

L.P.	Nazwa	Nr.katal.	J.M.	Ilość
1	Pieluchomajtki dla dorosłych , ze średnim stopniem nietrzymania moczu oraz inkontynencją kałową, oddychające , wyposażone w przylepce lub rzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie oraz w ściągacze taliowe. Niealergizujące, Pakowane po 30 szt		op	
	Rozmiar M ok. 75*110cm			22
	Rozmiar L ok 100*150cm			300
	RozmiarXL ok 130*170cm			5
2	podwyższonym poziomie chłonności ,dla osób aktywnych oraz o ograniczonej mobilności, z ciężkim stopniem nietrzymania moczu oraz inkontynencją kałową,z podwójnym wkładem chłonnym, oddychające, z kontrolą zapachu; ; bardzo dobrze dopasowujące się do ciała wyposażone w przylepce lub rzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie oraz w ściągacze taliowe, elastyczne na całym obwodzie. Niealergizujące, posiadające wewnętrzne falbanki boczne zabezpieczające przed wyciekami,			
	Rozmiar M ok. 75*110cm			16
	Rozmiar L ok 100*150cm			50
	RozmiarXL ok 130*170cm			15
3	podwyższonym poziomie chłonności ,dla osób aktywnych oraz uczestniczących w zajęciach rehabilitacji ruchowej, z ciężkimi problemami nietrzymania moczu oraz inkontynencji kałowej; o podwyższonym poziomie chłonności; elastyczne na całym obwodzie, rozrywane szwy boczne umożliwiające szybkie zdjęciepieluchy, wewnętrzne falbanki boczne zabezpieczające przed wyciekami; podwójny wkład chłonny, oznakowanie przód/tył posiadające indykator wilgotności, niwelujące nieprzyjemny zapach, szybko wchłaniające,			
	Rozmiar M ok.80*110cm			4
	Rozmiar L ok 100*135cm			15

## Arkusz 14

	RozmiarXL ok 120*160cm			10
	łóżka, z wkładem chłonnym o zwiększonej chłonności, nieprzemakający, miękka włóknina wierzchnia, zewnętrzna warstwa z nieprzepuszczalnej antypoślizgowej folii. Testowany dermatologicznie.			
4	Rozmiar 60x90 cm x 30 szt.		op	460
Razem				

## PAKIET NR P15 Program lekowy SM

L.P.	Nazwa	J.M.	Odpowiednik	Ilość
1	Fumaran dimetylu Kapsułki 120mg. 14 kapsulek w blistrach.	op.	k	35
2	Fumaran dimetylu Kapsułki 240mg. 56 kapsulek w blistrach.	op		900
	Razem			

## PAKIET NR P16 Program lekowy SM

L.P.	Nazwa	J.M.	Odpowiednik	Ilość
1	Peginterferon beta-1A.Zestaw do rozpoczynania leczenia zawierający wstrzykiwacz 63 mikrogramy ( pen oznakowany pierwsza dawka) oraz 1 wstrzykiwacz zaw. 94 mikrogramy ( pen oznakowany druga dawka )	Op		2
2	Peginterferon beta-1A.Pudełko zawierające 2 wstrzykiwacze z dawką 125mikrogramów	Op		130
	Razem			



## PAKIET NR P17 Program lekowy SM

L.P.	Nazwa	J.M.	Odpowiednik	Ilość
1	Interferon beta-1a inj.s.c.132mcg ( 36mln j.m.) / 1,5 ml ( 24 Mj.m.) *4 wkłady = miesięczna terapia ( do podawania za pomocą dedykowanego urządzenia)	op.		100
	Razem			

## PAKIET NR P18 Program lekowy SM

L.P.	Nazwa	J.M.	Odpowiednik	Ilość
1	Interferon beta-1b inj9,6mln j.m. inj. Podsk. 0,3mg/1,2ml-op.zawierające 15 pojedynczych zestawów do wstrzykiwań	op.		60
	Razem			

## PAKIET NR P19 Program lekowy SM

L.P.	Nazwa	J.M.	Odpowiednik	Ilość
1	Interferon beta-1a Roztwór do wstrzykiwan 30mcg Interferonu beta-1a * 4 wstrzykiwacze a 0,5ml roztworu do podania domięśniowego. Każdy wstrzykiwacz zawiera 30mikrogramów (6 mln j.m.) Interferonu beta-1a w 0,5ml	op.		150
	Razem			

## PAKIET NR P20 Program lekowy SM

L.P.	Nazwa	J.M.	Odpowiednik	Ilość
1	Teryflunomid 14mg *28tabletek powlekanych	op		100
	Razem			